

TASSEAU

Pose selon DTU 41.2


– TASSEAU –—

GAMME



Profi claire-voie, simple et efficace















Notre traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, dans un four pressurisé confère de nouvelles propriétés au bois.

- Sans intrant chimique
- Durabilité améliorée
- Stabilité dimensionnelle
- Augmentation de la classe emploi (Classe 3a 3b)
- Surface grise et homogène plus rapidement

Fixation pointes apparentes

Pose Verticale

Coupe d'équerre en bout de lame

Raboté sur les 4 faces

Toutes longueurs selon bois disponibles comprises entre 3.00 ml et 5.40 ml en ÉPICÉA et entre 1.60 ml et 3.00 ml pour le PEUPLIER

Nos essences de bois T.H.T.

ÉPICÉA

- 42 x 42 mm
- 20 x 42 mm

FINITION AU CHOIX: Arêtes vives, 1/4 Rond ou Chanfreinées

PEUPLIER

- 42 x 42 mm
- 20 x 42 mm

FINITION AU CHOIX: Arêtes vives, 1/4 Rond ou Chanfreinées



Nos options disponibles

Finition brossée sur essence Épicéa


Finition brut de sciage sur essence Épicéa

Débit sur liste - mise à longueur spécifique

FINITION COULEUR: RUBIO SATURABOIS

- Huiles et pigments naturels





Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.