



Alaska vertigo

Panneaux pré-assemblés



Le Bois Naturel, Sain et Durable

_____ Depuis 1981

JOUEN Frères Alaska 20mm




Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet

Un modèle claire voie naturel et stable

Essence T.H.T. disponible: Épicéa

Autres essences sur demande

Bois certifié PEFC

Pose verticale

Lames de 20x135mm BORD DROIT

Traverses de 28x140mm

Poteaux bois T.H.T. (86x100mm ou de 86x140mm)

Dimensions : Hauteur : 0,9 ou 1,8m

Largeur: panneaux de 1m, 1,75m ou 2,4m Classe emploi 3a 3b


Classe emploi 3a 3b



Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confère de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.

- durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle
- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement





OPTIONS ET ACCESSOIRES

- finition brossée (sur demande)
- finition couleur (à valider sur échantillon)





Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet



Composez un ensemble avec portail et portillon du même modèle