



LE SAVIEZ VOUS?

DURA-MEN
Participe au développement durable

POUR UNE MEILLEURE EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA FORÊT NOS PRODUCTIONS "DURAMEN" SONT LIVRÉES AVEC DES LAMES DE TOUTES LES LONGUEURS.



POUR UNE OPTIMISATION DES RESSOURCES DE LA FORÊT.

CONTRE LE GASPILLAGE DE LA MATIÈRE.

Par respect pour les années que l'arbre met à se développer nous prônons l'utilisation des bois dans toutes leurs longueurs.

C'est pourquoi sur l'ensemble des bardages et terrasses de la marque "Duramen", les surfaces sont livrées avec des lames de toutes les longueurs. En fonction des essences les longueurs disponibles peuvent varier. Nous proposerons des bois allant de 3,6 à 5,1 m de long sur l'épicéa T.H.T., et jusqu' à 3m de long pour du peuplier T.H.T..

Nous fabriquons donc nos productions en fonction de ce que la forêt peut nous offrir, et nous utilisons les longueurs dans leur maximum afin de pas gaspiller la matière, et vous offrir des productions au prix le plus juste; c'est à dire au prix du bois que nous vous fournissons, sans le prix de la chute.

Nous proposons sur nos lames "Duramen" différentes solutions pour vous permettre de minimiser les chutes lors de la mise en œuvre sur le chantier.

La stabilité des bois "Duramen" apportée par le traitement thermique, garantie une utilisation de l'ensemble des bois livrés sur le chantier (hors chutes et selon le principe de pose).

De plus les bois T.H.T.ont une très grande homogénéité de couleur, au moment de la pose, mais aussi après grisonnement, donc les jonctions de lames restent très discrètes.

Ainsi nous contribuons à une meilleure exploitation des ressources de la forêt, et à une meilleure captation du carbone en évitant le gaspillage de matière et le surcoût que représentent les coupes de longueurs fixes, car en effet les arbres ne font pas tous la même taille.



BOUTS DE LAMES

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

- La coupe d'équerre ou coupe droite, sera la coupe que l'on retrouvera sur nos lames de terrasses ou lames de bardages à claire-voie.
- Coupe de biais, cette finition en bout de lames est principalement utilisée pour les bardages à claire-voie en pose verticale.
- Assemblage rainures/languettes en bout, cette finition en bout de lames est utilisée sur les bardages clin et claire-voie. La stabilité des bois "Duramen" se prête parfaitement à ce type d'assemblage.
















POSE TERRASSE

UTILISATION DES BOIS COURTS

Illustration d'une terrasse Duramen en frêne T.H.T avec des bois en toutes longueurs (longueur maxi 2.4m). Le principe de pose exploite les bois courts et les mélanges harmonieusement avec les bois plus longs.

Réalisation entreprise Besnard Charpentes (Saran, 45)



Jouen Frères ZAC des Pâtis 56910 Saint Nicolas du Tertre. 02.97.93.73.00 contact@jouen-freres.fr www.jouen-freres.fr